

ADITIVOS ADITIVOS



NEW!

Motorbike MoS₂ Shooter

E Disminuye el desgaste y la fricción, con lo que se reduce el consumo de aceite y de combustible. Hace que el motor marche de forma más estable y disminuye las averías. Apto para todos los motores de 4 y 2 tiempos. 20 ml (1 tubo) son suficientes para 1 litro de aceite de motor. En motores de 2 tiempos: 10 ml por cada 10 litros de mezcla de combustible o 20 ml para 400 ml de aceite de 2 tiempos. Probado en catalizadores.

P A redução do atrito e do desgaste faz com que o consumo de óleo e de combustível sejam menores. Aumenta a estabilidade de funcionamento do motor e reduz as irregularidades de funcionamento. Adequado para todos os motores a 4 e a 2 tempos. 20 ml (1 tubo) é suficiente para 1 l de óleo para motores. Em motores a 2 tempos: 10 ml por 10 l de mistura de combustível ou 20 ml em 400 ml de óleo a 2 tempos. Testado para catalisadores.

20 ml, N^o de art./Art. n.º: 20561 E
20 ml, N^o de art./Art. n.º: 3444 GB



Motorbike Oil Additive

E Protección antidesgaste para el motor a base de disulfuro de molibdeno (MoS₂). Descenso del desgaste en un 50% probado científicamente. Prolonga la vida útil del motor. El motor funciona con más suavidad y regularidad, se reduce el consumo de aceite y combustible. Hace que el motor marche de forma más estable y disminuye las averías. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para todos los motores de 4 y 2 tiempos con lubricación separada y por mezcla. También se puede utilizar en embragues de discos múltiples en baño de aceite.

P Com MoS₂ antifricção. Redução do desgaste de até 50% científicamente provada. Portanto, aumenta a durabilidade do motor. O motor funciona de maneira mais eficiente e reduz-se o consumo de óleo e de combustível. Aumenta a maciez do motor, há menos avarias. Testado quanto à compatibilidade com catalisadores. Para todos os motores a 2 e a 4 tempos, adequado com lubrificação separada ou por mistura. Também é aplicável para embraiagens de discos múltiplos em banho de óleo.

125 ml, N^o de art./Art. n.º: 1580

ADITIVOS ADITIVOS



Motorbike Engine Flush Shooter

E Líquido de limpieza para eliminar los depósitos perjudiciales del interior del motor. Disuelve los componentes que forman capas de lodos y lacas. Limpia y enjuaga los circuitos de aceite en motocicletas con motores de gasolina de 4 tiempos. La frecuencia de uso depende del grado de suciedad del circuito de aceite y de la calidad de aceite utilizada. Una lata de 80 ml es suficiente para una cantidad de llenado de aceite de 1 – 2 litros.

P Líquido de limpeza para eliminar os depósitos prejudiciais dentro do motor. Remove formações de resíduos com consistência semelhante à lama e à tinta. Lava e limpa os circuitos de óleo em motocicletas com motores a gasolina a 4 tempos. A frequência da utilização depende do grau de sujidade do circuito de óleo e da qualidade do óleo utilizado. Uma lata de 80 ml é suficiente para 1 a 2 l de óleo para motores.



Motorbike Engine Flush

E Líquido de limpieza para eliminar los depósitos perjudiciales del interior del motor. Disuelve los componentes que forman capas de lodos y lacas. Limpia y enjuaga los circuitos de aceite en motocicletas con motores de gasolina de 4 tiempos. La frecuencia de uso depende del grado de suciedad del circuito de aceite y de la calidad de aceite utilizada.

P Líquido de limpeza para eliminar os depósitos prejudiciais dentro do motor. Remove formações de resíduos com consistência semelhante à lama e à tinta. Lava e limpa os circuitos de óleo em motocicletas com motores a gasolina a 4 tempos. A frequência da utilização depende do grau de sujidade do circuito de óleo e da qualidade do óleo utilizado.

ADITIVOS ADITIVOS



Motorbike 4T Shooter

E Aumenta el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Así, reduce el consumo de combustible. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Evita la congelación del carburador. Sometido a prueba en catalizadores. Añadir al combustible en todos los motores de 4 tiempos (carburador o inyector). 80 ml son suficientes para 5 – 10 l de combustible. Añadir encada repostado.

P Destrói os resíduos nas válvulas e nas câmaras de combustão. Mantém o motor limpo e aumenta o seu rendimento. Reduz o consume de gasolina e o gás de escape e, portanto, é compatível com o ambiente. Confere excelente protecção contra a corrosão, mesmo quando o óleo do motor tiver passado por um Inverno. Ensaiado para a compatibilidade com catalisadores. Adicionado em motores de motocicletas (aspiração e injeção) de 4 tempos. 80 ml é adequado para 5 a 10 l de combustível. Adicionar a cada vez que for abastecer de combustível.

80 ml, N° de art./Art. n.º: 7837



Motorbike 4T Bike-Additive

E Aumenta el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Así, reduce el consumo de combustible. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Evita la congelación del carburador. Sometido a prueba en catalizadores. Añadir al combustible en todos los motores de 4 tiempos (carburador o inyector).

P Destrói os resíduos nas válvulas e nas câmaras de combustão. Mantém o motor limpo e aumenta o seu rendimento. Reduz o consume de gasolina e o gás de escape e, portanto, é compatível com o ambiente. Confere excelente protecção contra a corrosão, mesmo quando o óleo do motor tiver passado por um Inverno. Ensaiado para a compatibilidade com catalisadores. Adicionado em motores de motocicletas (aspiração e injeção) de 4 tempos. Adicionar a cada vez que for abastecer de combustível.

125 ml, N° de art./Art. n.º: 1581

ADITIVOS

ADITIVOS



Motorbike 2T Bike-Additive

E Aumenta el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible y en los canales de admisión y de escape y evita que se vuelvan a formar. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Sometido a prueba en catalizadores. Los motores limpios consumen menos combustible y reducen las emisiones de sustancias nocivas. Apto para todos los motores de 2 tiempos con lubricación por mezcla o separada.

P Um motor limpo está associado a um maior rendimento do motor. Destroi os resíduos nos canais de admissão e de exaustão, assim como nos carburadores. Protege o sistema de combustível contra corrosões. Ensaiado para a compatibilidade com catalisadores. Confere valores baixos de emissões e diminui o consumo de gasolina. Compatível com o ambiente. Adequado para todos os motores de 2 tempos com lubrificação misturada ou separada.



Motorbike Speed Shooter

E Moderna combinación de agentes activos sin cenizas con propiedades limpiadoras, de dispersión, de protección del material y de mejora de la aceleración. Más placer de conducción gracias a una mayor potencia. El motor arranca con más facilidad y va más suave. Para motores de gasolina de 2 y 4 tiempos (carburadores e inyectores). 80 ml son suficientes para hasta 10 litros de combustible. Recomendación de uso en cada repostado.

P Combinação de aditivos isenta de cinzas com propriedades de melhoria da aceleração, de limpeza, dispersão e de preservação do material. Mais prazer de condução graças à maior exploração da potência. Para além de arrancar melhor, o motor funciona mais suavemente. Para motores a gasolina a 2 e a 4 tempos (carburador e injector). 80 ml são suficientes para até 10 litros de combustível. Recomendação de aplicação a cada abastecimento

ADITIVOS ADITIVOS



Motorbike Speed Additive

E Moderna combinación de agentes activos sin cenizas con propiedades limpiadoras, de dispersión, de protección del material y de mejora de la aceleración. Más placer de conducción gracias a una mayor potencia. El motor arranca con más facilidad y va más suave. Añadir al combustible en todos los motores de gasolina de 2 y 4 tiempos.

P Combinação de aditivos isenta de cinzas com propriedades de melhoria da aceleração, de limpeza, dispersão e de preservação do material. Mais prazer de condução graças à maior exploração da potência. Para além de arrancar melhor, o motor funciona mais suavemente. Adicionar ao combustível em todos motores a gasolina de 2 e 4 tempos.



Motorbike Estabilizante para gasolina

E Conserva y protege el combustible frente al envejecimiento y la oxidación. Evita la corrosión en todo el sistema de combustible. Garantiza una puesta fuera de servicio sin problemas de motocicletas, ciclomotores, quads, motonieves y otros motores de gasolina de 2 y 4 tiempos. Aumenta la seguridad de funcionamiento. Con efecto de larga duración.

Motorbike Benzin-Stabilisator

P Conserva e protege o combustível contra o envelhecimento e contra a oxidação. Impede a corrosão em todo o sistema de combustível. Garante a paralização sem problemas de motocicletas, ciclomotores, quads, motos de neve e outros motores a gasolina a 2 e a 4 tempos. Aumenta a segurança de funcionamento. Com efeito a longo prazo.

ADITIVOS ADITIVOS



Motorbike Limpiador para el radiador

E Concentrado para limpiar circuitos de refrigeración. Los depósitos en el sistema de refrigeración/calefacción forman barreras para el intercambio de calor, a la vez que bloquean las válvulas del termostato y los mecanismos de regulación. Si la temperatura del motor es demasiado alta, su funcionamiento no es rentable y va ligado a un elevado desgaste y un alto riesgo de daños. Compatible con todos los aditivos de refrigerante y anticongelantes habituales.

Motorbike Kühler Reiniger

P Concentrado para a limpeza de circuitos de refrigeração. As sedimentações no sistema de aquecimento/refrigeração dificultam a permutação de calor, bloqueiam as válvulas do termostato e os mecanismos de regulação. Quando as temperaturas do motor são demasiado elevadas, este trabalha com pouco rendimento, elevado desgaste e alto risco de avaria. É compatível com todos os transformadores de líquido refrigerante e líquidos anticongelantes comuns.



Motorbike Tapafugas de radiador

E Dispersión para hermetizar fugas en sistemas de circuitos de refrigeración por agua. Hermetiza fiablemente fisuras capilares y pequeñas fugas. También se puede utilizar de forma preventiva para asegurar las reparaciones en el sistema de refrigeración. Para hermetizar pequeñas fugas en los sistemas de líquido refrigerante con y sin filtro de líquido refrigerante. Indicado también para radiadores de aluminio y de plástico.

Motorbike Kühler Dichter

P Agente dispersivo para a vedação de fugas em sistemas de circuitos de refrigeração por água. Desta forma, vedam-se de forma segura pequenas fisuras e pontos de fuga. Da mesma forma, pode aplicar-se o Motorbike Kühler Dichter como forma de prevenção para proteger as reparações efetuadas no sistema de refrigeração. Para a vedação de pequenas fugas em sistemas de líquido refrigerante com e sem filtro de líquido refrigerante. Também adequado para radiadores de alumínio e de plástico.

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



E Ahora, todas las latas de 1 litro con boquilla integrada.

P Agora todas as embalagens de 1 litro com bocal integrado.

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

ACEA A3, API SM, JASO MA2

* sin boquilla integrada/
sem bocal integrado

1 l, N° de art./Art. n.º: 2592
4 l, N° de art./Art. n.º: 1685

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 4 tiempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 4 tiempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SL, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 1525
4 l, N° de art./Art. n.º: 1687



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

E Aceite sintético para motores especialmente diseñado para el uso durante todo el año en motocicletas de carretera, todoterreno y de competición sometidas a condiciones entre normales y extremas, incluyendo un gran número de motores V-Twin de Harley-Davidson para los que se prescribe un aceite de motor sintético con una viscosidad 20W-50. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

P Óleo para motores 100% sintético para a utilização durante todo o ano em motos de estrada, todo-o-terreno ou de corrida debaixo de condições normais a extremas, incluindo vários motores Harley-Davidson V-Twin para os quais são prescritos um óleo para motores sintético com uma categoria de viscosidade 20W-50. Respeitar as normas do fabricante!

API SL, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 3816
4 l, N° de art./Art. n.º: 3817

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante!

API SN, JASO MA2

Motorbike 4T 5W-40 HC Street

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante!

API SN, JASO MA2

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET

ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



Motorbike 4T 10W-40 Street

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 1521
4 l, N° de art./Art. n.º: 1243



Motorbike 4T 10W-30 Street

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SL, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 2526
4 l, N° de art./Art. n.º: 1688

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



Motorbike 4T 15W-50 Street

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e protecção máximas do motor. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima protecção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SL, JASO MA2

Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Probado en catalizadores. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e protecção máximas do motor. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima protecção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Respeitar as normas do fabricante!

API SN, JASO MA2

Recomendación de LIQUI MOLY/
Recomendação da LIQUI MOLY:
Kymco, Piaggio

1 l, N° de art./Art. n.º: 2555
4 l, N° de art./Art. n.º: 1689

1 l, N° de art./Art. n.º: 20829
4 l, N° de art./Art. n.º: 20830

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Alta protección del motor. Garantiza una lubricación segura, una óptima reducción de ruidos y una elevada protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Alta proteção do motor. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação segura, isolamento acústico ideal e uma boa proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2



Motorbike 4T 20W-50 Street

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Alta protección del motor. Garantiza una lubricación segura, una óptima reducción de ruidos y una elevada protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Alta proteção do motor. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação segura, isolamento acústico ideal e uma boa proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SG, API SJ, API SL, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 3044
4 l, N° de art./Art. n.º: 3046

1 l, N° de art./Art. n.º: 1500
4 l, N° de art./Art. n.º: 1696

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

E Aceite de eficacia probada para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Protege el motor con gran fiabilidad. Garantiza una lubricación segura, una óptima reducción de ruidos y una elevada protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Probado en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

P Óleo para motores comprobado para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Protege o motor com segurança. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação segura, isolamento acústico ideal e uma boa proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para a utilização com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante!

API SG, API SJ, API SL, JASO MA2



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

E Aceite monogrado. Para utilizar en motocicletas clásicas. Apto especialmente para la marca Harley-Davidson. Alta resistencia al desgaste y protección excelente contra la corrosión. Estabilidad total al cizallamiento. Garantiza un funcionamiento suave del motor y una vida útil del mismo más larga. Pérdidas por evaporación y consumo de aceite más bajos.

P Óleo monograduado mineral para motores de motos clásicas. Especialmente indicado para motos Harley-Davidson. Grande resistência ao desgaste e corro são. Estabilidade a cisalhamento absoluta. Assegura um funcionamento silencioso e uma longa vida útil ao motor. Reduzida perda por evaporação e consumo do óleo.

API SG

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS STREET



Motorbike 4T 10W-40 Scooter

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Alta protección del motor. Garantiza una lubricación segura, una óptima reducción de ruidos y una elevada protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Alta proteção do motor. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação segura, isolamento acústico ideal e uma boa proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

ACEA A3, API SG, API SJ



Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

E Aceite de motor de alto rendimiento para ciclomotores de 4 tiempos con embrague en seco o cambio lubricado por separado. La especificación JASO MB indica una capacidad de reducción de fricción especialmente alta. Garantiza una lubricación segura, una óptima reducción de ruidos y una buena protección frente al desgaste. Probado en catalizadores. Especialmente desarrollado para ciclomotores de 4 tiempos. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

P Óleo para motores de alto rendimiento para motocicletas a 4 tempos com embraiagem a seco ou caixa de velocidades com lubrificação separada. A especificação JASO MB designa uma característica especial de redução do atrito. Garante uma lubrificação segura, isolamento acústico ideal e uma boa proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Desenvolvido especialmente para motocicletas a 4 tempos. Respeitar as normas do fabricante!

API SL, JASO MB

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS OFFROAD

ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS OFFROAD



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Especialmente desarrollado para motocicletas de enduro y de motocross, así como para quads, SxS y motonieves en uso todoterreno. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 4 tiempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Especialmente desenvolvido para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve utilizados em todo-o-terreno. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

ACEA A3, API SM, JASO MA2

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Especialmente desarrollado para motocicletas de enduro y de motocross, así como para quads, SxS y motonieves en uso todoterreno. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Especialmente desenvolvido para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve utilizados em todo-o-terreno. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 3018
4 l, N° de art./Art. n.º: 3019

1 l, N° de art./Art. n.º: 3051
4 l, N° de art./Art. n.º: 3052

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS OFFROAD

ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS OFFROAD



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Especialmente desarrollado para motocicletas de enduro y de motocross, así como para quads, SxS y motonieves en uso todoterreno. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Especialmente desenvolvido para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve utilizados em todo-o-terreno. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SL, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 3053
4 l, N° de art./Art. n.º: 3054



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Especialmente desarrollado para motocicletas de enduro y de motocross, así como para quads, SxS y motonieves en uso todoterreno. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Especialmente desenvolvido para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve utilizados em todo-o-terreno. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 3055
4 l, N° de art./Art. n.º: 3056

ACEITES P. MOTORES DE 4 TIEMPOS OFFROAD

ÓLEOS P. MOTORES 4 TEMPOS OFFROAD



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Especialmente desarrollado para motocicletas de enduro y de motocross, así como para quads, SxS y motonieves en uso todoterreno. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e protecção máximas do motor. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima protecção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Especialmente desenvolvido para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve utilizados em todo-o-terreno. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SL, JASO MA2

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Alta protección del motor. Garantiza una lubricación segura, una óptima reducción de ruidos y una elevada protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Especialmente desarrollado para motocicletas de enduro y de motocross, así como para quads, SxS y motonieves en uso todoterreno. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Alta protecção do motor. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação segura, isolamento acústico ideal e uma boa protecção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Especialmente desenvolvido para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve utilizados em todo-o-terreno. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 3057
4 l, N° de art./Art. n.º: 3058

1 l, N° de art./Art. n.º: 3059
4 l, N° de art./Art. n.º: 3062

ACEITES P. MOTORES DE 2 TIEMPOS STREET ÓLEOS P. MOTORES 2 TEMPOS STREET



Motorbike 2T Synth Street Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Formación de humos especialmente reducida. Para lubricación separada y por mezcla. Auto-mezclante. Relación de mezcla de hasta 1:100 según las instrucciones de uso. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Emissão de fumos particularmente baixa. Para lubrificação separada e por mistura. Auto-mistura. Relação de mistura de até 1:100 de acordo com as prescrições de utilização. Respeitar as normas do fabricante.

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD



Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Formación de humos especialmente reducida. Para lubricación separada y por mezcla. Auto-mezclante. Relación de mezcla de hasta 1:100 según las instrucciones de uso. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Emissão de fumos particularmente baixa. Para lubrificação separada e por mistura. Auto-mistura. Relação de mistura de até 1:100 de acordo com as prescrições de utilização. Respeitar as normas do fabricante.

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

ACEITES P. MOTORES DE 2 TIEMPOS STREET

ÓLEOS P. MOTORES 2 TEMPOS STREET



Motorbike 2T Street

E Aceite semisintético de alto rendimiento para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Reducida formación de humo. Para lubricación separada y por mezcla. Automezclante. Relación de mezcla de hasta 1:50 según las instrucciones de uso. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores semi-sintético de alto rendimiento para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalizadores. Emissão reduzida de fumos. Para lubrificação separada e por mistura. Automistura. Relação de mistura de até 1:50 de acordo com as prescrições de utilização. Respeitar as normas do fabricante.

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

1 l, N° de art./Art. n.º: 1504



Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

E Aceite semisintético de alto rendimiento para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Reducida formación de humo. Para lubricación separada y por mezcla. Automezclante. Relación de mezcla de hasta 1:50 según las instrucciones de uso. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores semi-sintético de alto rendimiento para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalizadores. Emissão reduzida de fumos. Para lubrificação separada e por mistura. Automistura. Relação de mistura de até 1:50 de acordo com as prescrições de utilização. Respeitar as normas do fabricante.

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

500 ml, N° de art./Art. n.º: 1622
1 l, N° de art./Art. n.º: 1621

ACEITES P. MOTORES DE 2 TIEMPOS STREET

ÓLEOS P. MOTORES 2 TEMPOS STREET



Motorbike 2T Basic Scooter Street

E Aceite de alto rendimiento para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Alta protección del motor. Garantiza una lubricación segura y una elevada protección frente al desgaste en condiciones de servicio normales. Para lubricación separada y por mezcla. Automezclante. Relación de mezcla de hasta 1:50 según las instrucciones de uso. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água. Alta proteção do motor. Sob condições normais, garante uma lubrificação segura, isolamento acústico ideal e uma boa proteção contra o desgaste. Para lubrificação separada e por mistura. Automistura. Relação de mistura de até 1:50 de acordo com as prescrições de utilização. Respeitar as normas do fabricante.

API TC, ISO L-EGB, JASO FB

1 l, N° de art./Art. n.º: 1619
4 l, N° de art./Art. n.º: 1237

ACEITES P. MOTORES DE 2 TIEMPOS OFFROAD

ÓLEOS P. MOTORES 2 TEMPOS OFFROAD



Motorbike 2T Synth Offroad Race

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Sometido a prueba en circuitos. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Especialmente desarrollado para motocicletas de enduro y de motocross, así como para quads, SxS y motonieves en uso todoterreno. Sometido a prueba en catalizadores. Formación de humos especialmente reducida. Para lubricación separada y por mezcla. Automezclante. Relación de mezcla de hasta 1:100 según las instrucciones de uso. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Aprovado para corridas. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Especialmente desenvolvido para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve utilizados em todo-o-terreno. Testado para catalisadores. Emissão de fumos particularmente baixa. Para lubrificação separada e por mistura. Automistura. Relação de mistura de até 1:100 de acordo com as prescrições de utilização. Respeitar as normas do fabricante.

API TC, Husqvarna, ISO L-EGB, JASO FB

1 l, N° de art./Art. n.º: 3063
4 l, N° de art./Art. n.º: 3064

ACEITES P. MOTORES DE 2 TIEMPOS OFFROAD ÓLEOS P. MOTORES 2 TEMPOS OFFROAD



Motorbike 2T Offroad

E Aceite semisintético de alto rendimiento para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Especialmente desarrollado para motocicletas de enduro y de motocross, así como para quads, SxS y motonieves en uso todoterreno. Sometido a prueba en catalizadores. Reducida formación de humo. Para lubricación separada y por mezcla. Automezclante. Relación de mezcla de hasta 1:50 según las instrucciones de uso. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores semi-sintético de alto rendimiento para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Especialmente desenvolvido para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve utilizados em todo-o-terreno. Testado para catalizadores. Emissão reduzida de fumos. Para lubrificação separada e por mistura. Automistura. Relação de mistura de até 1:50 de acordo com as prescrições de utilização. Respeitar as normas do fabricante.

API TC, ISO L-EGD, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

1 l, N° de art./Art. n.º: 3065
4 l, N° de art./Art. n.º: 3066

ACEITES PARA MOTORES KART ÓLEOS PARA MOTORES KART



Pro Kart

E Aceite sintético de alto rendimiento para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Homologado por la FIA y, por lo tanto, oficialmente autorizado para el uso en competiciones. Garantiza una magnífica lubricación, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Especialmente desarrollado para karts, quads y motocicletas que funcionan con gasolina. Sometido a prueba en catalizadores. Para lubricación separada y por mezcla. Automezclante. Relación de mezcla según las instrucciones de uso. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores 100% sintético de alto rendimiento para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Homologado pela FIA e, como tal, aprovado para a utilização em corridas de competição. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Especialmente desenvolvido para karts, quads e motocicletas com funcionamento a gasolina. Testado para catalisadores. Para lubrificação separada e por mistura. Automistura. Relação de mistura de acordo com as prescrições de utilização. Respeitar as normas do fabricante.

1 l, N° de art./Art. n.º: 1635

ACEITES PARA MOTORES ATV/SxS

ÓLEOS PARA MOTORES ATV/SxS



ATV 4T Motoroil 5W-50

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Sometido a prueba en catalizadores. Especialmente desarrollado para vehículos todoterreno, quads y SxS (side by side) en el uso todoterreno Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Testado para catalisadores. Especialmente para veículos todo-o-terreno, (ATV) quads e SxS (Side by Side) utilizados em todo-o-terreno. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 20737
4 l, N° de art./Art. n.º: 20738



ATV 4T Motoroil 10W-40

E Aceite de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Máxima potencia y protección del motor. Para conducción deportiva. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y la máxima protección frente al desgaste incluso en condiciones extremas. Sometido a prueba en catalizadores. Especialmente desarrollado para vehículos todoterreno, quads y SxS (side by side) en el uso todoterreno Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite. Observar las prescripciones de los fabricantes.

P Óleo para motores de alto rendimiento para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água. Potência e proteção máximas do motor. Para a condução desportiva. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente e máxima proteção contra o desgaste. Testado para catalisadores. Especialmente para veículos todo-o-terreno, (ATV) quads e SxS (Side by Side) utilizados em todo-o-terreno. Adequado para motores com e sem embraiagem em banho de óleo. Respeitar as normas do fabricante.

API SN, JASO MA2

1 l, N° de art./Art. n.º: 3013
4 l, N° de art./Art. n.º: 3014

ACEITES PARA TRANSMISIONES ÓLEOS DE EMBRAIAGEM



Motorbike Gear Oil 75W-90

E Aceite de alto rendimiento para cambios de alta presión a base de aceites básicos sintéticos y aditivos de alta calidad. Para cajas de cambio de motocicletas y transmisiones finales sometidas a cargas extremas. Se han de cumplir las prescripciones de los fabricantes de cajas de cambio.

P Óleo de alta pressão de alto rendimento 100% sintético para engrenagens elaborado a partir de óleos base sintéticos e de aditivos. Para transmissões e accionamentos de eixo de motocicletas de elevada carga. Deverá seguir as instruções do fabricante da transmissão.

API GL 5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D



Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS

E Aceite de alto rendimiento para cambios de alta presión a base de aceites básicos sintéticos y aditivos de alta calidad. Para cajas de cambio de motocicletas y transmisiones finales sometidas a cargas extremas. Se han de cumplir las prescripciones de los fabricantes de cajas de cambio.

P Óleo de alta pressão de alto rendimento 100% sintético para engrenagens elaborado a partir de óleos base sintéticos e de aditivos. Para transmissões e accionamentos de eixo de motocicletas de elevada carga. Deverá seguir as instruções do fabricante da transmissão.

API GL 5 LS

ACEITES PARA TRANSMISIONES ÓLEOS DE EMBRAIAGEM



Motorbike Gear Oil HD 150

E Para el uso en las transmisiones primarias por cadena y en los embragues de la mayoría de modelos de Harley Davidson de entre 1984 y el 2010. Atención: no apto para modelos con transmisión primaria por correa.

P Para aplicação em transmissões primárias por corrente e embraiagens da maioria dos modelos Harley Davidson entre 1984 e 2010. Atenção: não adequado para modelos com transmissão primária por correa.



Motorbike Gear Oil 10W-30

E Aceite de alto rendimiento para cambios de alta presión a base de aceites básicos cuidadosamente seleccionados y aditivos multifuncionales. Para cambios y transmisiones finales con una carga entre normal y elevada.

P Óleo de alta pressão de alto rendimento para engrenagens elaborado a partir de óleos base cuidadosamente seleccionados e de aditivos multifuncionais. Para caixas de velocidades e accionamentos finais com uma carga entre normal e elevada.

API GL 4

ACEITES PARA TRANSMISIONES ÓLEOS DE EMBRAIAGEM



Motorbike Gear Oil 80W

E Aceite de alto rendimiento para cambios a base de aceites básicos minerales y aditivos cuidadosamente seleccionados. Para cajas de cambio de motocicletas y transmisiones finales sometidas a grandes cargas. Se han de cumplir las prescripciones de los fabricantes de cajas de cambio.

P Óleo de embraiagem de elevado rendimento para API GL4. Para uma suave mudança de velocidade e extremas cargas. Boa protecção contra o desgaste. Uso durante todas as estações do ano. Para transmissões e accionamentos de eixo de motocicletas de elevada carga. Deverá seguir as instruções do fabricante da transmissão.

API GL 4, MIL-L 2105,
ZF TE-ML 02 B, ZF TE-ML 17 A



Motorbike Gear Oil 80W-90

E Aceite de alto rendimiento para cambios de alta presión a base de aceites básicos cuidadosamente seleccionados y aditivos multifuncionales. De uso universal en todo tipo de cambios de motocicleta según la clasificación API GL 4. Para cambios de motocicleta y transmisiones finales con una carga entre normal y elevada. Se han de cumplir las prescripciones de los fabricantes de cajas de cambios.

P Óleo de alta pressão de alto rendimento para engrenagens elaborado a partir de óleos base cuidadosamente seleccionados e de aditivos multifuncionais. De aplicação universal em todos os tipos de engrenagens de motocicletas de acordo com a classificação API GL 4. Para caixas de velocidades de motocicletas e transmissões finais com uma carga entre normal e elevada. Respeitar as normas dos fabricantes de engrenagens.

API GL 4

ACEITES PARA TRANSMISIONES

ÓLEOS DE EMBRAIAGEM



Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter

E Aceite de alto rendimiento para cambios de alta presión a base de aceites básicos cuidadosamente seleccionados y aditivos multifuncionales. Para cambios y transmisiones finales con una carga entre normal y elevada.

P Óleo de alta pressão de alto rendimento para engrenagens elaborado a partir de óleos base cuidadosamente seleccionados e de aditivos multifuncionais. Para caixas de velocidades e accionamentos finais com uma carga entre normal e elevada.

API GL 4, MIL-L 2105



ATV Axle Oil 10W-30

E Aceite de alto rendimiento para cambios de alta presión a base de aceites básicos cuidadosamente seleccionados y aditivos multifuncionales. Para cambios y transmisiones finales con y sin embrague en baño de aceite y/o frenos húmedos en condiciones de carga desde normales hasta elevadas.

P Óleo de alta pressão de alto rendimento para engrenagens elaborado a partir de óleos base cuidadosamente seleccionados e de aditivos multifuncionais. Para caixas de velocidades e accionamentos finais com e sem embraiagem em banho de óleo e/ou travões em banho de imersão, sob cargas normais a elevadas.

API GL 4

ACEITES PARA HORQUILLAS

ÓLEOS DA FORQUILHA DA EMBRAIAGEM



Motorbike Fork Oil

E Aceite sintético para horquillas y amortiguadores. Reduce la pérdida de viscosidad por cizallamiento y proporciona propiedades de marcha seguras incluso tras un uso prolongado. De uso universal en horquillas telescópicas y amortiguadores de motocicletas, ciclomotores, motociclos y otros vehículos de dos ruedas.

P Óleo totalmente sintético da forquilha da embraiagem e dos amortecedores. Reduz as perdas por cisalhamento e promove uma capacidade de derivação mais segura, mesmo após um longo uso. Uso universal em forquilhas telescópicas e amortecedores de motocicletas, ciclomotores, velomotores e outros veículos de duas rodas.

Motorbike Fork Oil 7,5W medium / light

E Uso universal. Los aceites sintéticos de base especialmente concebidos y los aditivos correspondientes garantizan unas cualidades de marcha y una amortiguación óptimas. De uso universal en horquillas telescópicas y amortiguadores de motocicletas, ciclomotores, motociclos y otros vehículos de dos ruedas.

P Concebido para aplicação universal. Os óleos de base sintéticos especiais e os respectivos aditivos garantem características de condução e amortecimento optimizados. Uso universal em forquilhas telescópicas e amortecedores de motocicletas, ciclomotores, velomotores e outros veículos de duas rodas.

5W light:

500 ml, N° de art./Art. n.º: 1523
1 l, N° de art./Art. n.º: 2716

10W medium:

500 ml, N° de art./Art. n.º: 1506
1 l, N° de art./Art. n.º: 2715

15W heavy:

500 ml, N° de art./Art. n.º: 1524
1 l, N° de art./Art. n.º: 2717

500 ml, N° de art./Art. n.º: 3099
1 l, N° de art./Art. n.º: 2719

ACEITES PARA AMORTIGUADORES ÓLEOS PARA AMORTECEDOR



Motorbike Aceite para amortiguadores VS RACE

E Aceite sintético para amortiguadores. Evita la formación de sedimentos y reduce la fricción y el desgaste. Inhibe la formación de espuma incluso en las condiciones de uso más duras. Absolutamente compatible con las juntas. Su singular fórmula proporciona un mejor contacto entre el neumático y la calzada. Esto aumenta la seguridad y el placer de conducción. De uso universal en amortiguadores de motocicletas, ciclomotores, motociclos y otros vehículos de dos ruedas.

Motorbike Stoßdämpferöl VS RACE

P Óleo totalmente sintético para amortecedores. Impede a formação de depósitos e reduz a fricção e o desgaste. Atenua a formação de espuma mesmo sob as condições mais difíceis. Não é agressivo para as juntas. A fórmula única garante um contacto mais suave entre os pneus e o piso. Isto aumenta o conforto e a segurança da condução. De aplicação universal em amortecedores de motocicletas, ciclomotores, scooters e outros veículos de duas rodas.

Motorbike Aceite para amortiguadores

E Aceite mineral para amortiguadores. Evita la formación de sedimentos y reduce la fricción y el desgaste. Inhibe la formación de espuma incluso en las condiciones de uso más duras. Absolutamente compatible con las juntas. Su singular fórmula proporciona un mejor contacto entre el neumático y la calzada. Esto aumenta la seguridad y el placer de conducción. De uso universal en amortiguadores de motocicletas, ciclomotores, motociclos y otros vehículos de dos ruedas.

Motorbike Stoßdämpferöl

P Óleo mineral para amortecedores. Impede a formação de depósitos e reduz a fricção e o desgaste. Atenua a formação de espuma mesmo sob as condições mais difíceis. Não é agressivo para as juntas. A fórmula única garante um contacto mais suave entre os pneus e o piso. Isto aumenta o conforto e a segurança da condução. De aplicação universal em amortecedores de motocicletas, ciclomotores, scooters e outros veículos de duas rodas.

LÍQUIDOS PARA FRENSOS

LÍQUIDO PARA TRAVÕES



Líquido para frenos SL6 DOT 4

E Ideal para el uso en sistemas hidráulicos de frenos y embrague de vehículos que requieren un líquido de frenos sintético. Especialmente adecuado para vehículos equipados con sistemas de seguridad como ESP/DSC, ABS y/o ASR.

Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

P Perfeitamente adequado para todos os sistemas de travagem e de embraiagens hidráulicos de veículos para os quais se prescreve um líquido de travões sintético. Ideal para veículos equipados com sistemas de segurança como ESP/DSC, ABS e ou ASR.



Líquido para frenos DOT 4

E Ideal para todo tipo de sistemas de frenos de disco y de tambor, así como para los embragues de automóviles que requieren un líquido de frenos sintético. El líquido de frenos también es ideal para los sistemas de frenos ABS.

Bremsflüssigkeit DOT 4

P Ideal para usar em todos os sistemas de travões de disco e de tambor, assim como nos sistemas de embraiagem de veículos motorizados para os quais se indicam líquidos sintéticos para travões com essas características. O DOT 4 também é perfeitamente apropriado para o uso em sistemas de travão antibloqueio (ABS).

LÍQUIDOS PARA FRENOS

LÍQUIDO PARA TRAVÕES



Brake Fluid DOT 5.1

E Ideal para todo tipo de sistemas de frenos de disco y de tambor, así como para los embragues de automóviles que requieren un líquido de frenos sintético. El líquido de frenos también es ideal para los sistemas de frenos ABS.

P Ideal para usar em todos os sistemas de travões de disco e de tambor, assim como nos sistemas de embraia-gem de veículos motorizados para os quais se indicam líquidos sintéticos para travões com essas características. O DOT 5.1 também é perfeitamente apropriado para o uso em sistemas de travão antibloqueio (ABS).

PRODUCTOS DE CUIDADO PARA FILTROS

PRODUTOS DE TRATAMENTO PARA FILTROS



Motorbike Limpiador del filtro de aire

E Concentrado limpiador del filtro de aire miscible con agua adaptado especialmente para este uso. Para todos los filtros de aire de material celular convencional para vehículos de 2 y 4 ruedas.

Motorbike Luffilterreiniger

P Concentrado de limpeza para filtros de ar especialmente desenvolvido e miscível em água. Adequado para todos os filtros de ar de espuma comuns em veículos de 2 e 4 rodas.

PRODUCTOS DE CUIDADO PARA FILTROS PRODUTOS DE TRATAMENTO PARA FILTROS



Motorbike Aceite filtrante de aire

E Aceite especial para humedecer filtros de aire de gomaespuma. La excelente capacidad de adherencia del líquido retiene la arena y el polvo en el filtro de forma segura y previene el aumento de desgaste del motor. Prolonga la vida útil del motor. Repele el agua. No se polimeriza ni forma espuma. Gracias a su color azul, se puede aplicar de forma segura y uniforme en el filtro.

Motorbike Luft-Filter-Öl

P Óleo especial para humedecer filtros de ar de tecido de espuma. A excelente capacidade de aderência do líquido mantém a areia e o pó no filtro seguros e previne o elevado desgaste do motor. Prolonga o tempo de vida útil do motor. Repele a água. Não se torna espesso nem espumoso. A coloração azul ao humedecer o filtro permite uma aplicação segura e uniforme.



Motorbike Aceite filtrante de aire (Spray)

E Aerosol especialmente desarrollado para humedecer filtros de aire de gomaespuma o de algodón. Las partículas de polvo y suciedad se retienen de forma fiable incluso en condiciones de utilización extremas, con lo que se reducen los daños en el motor. Garantiza un flujo de aire óptimo y, por lo tanto, la máxima potencia del motor.

Motorbike Luft-Filter-Öl (Spray)

P Aerosol especialmente desenvolvido para humedecer filtros de ar de espuma e de tecido. As partículas de pó e sujidade são retidas de forma eficiente até mesmo em condições de utilização extremas, impedindo assim danos no motor. Garante um fluxo de ar óptimo e assim uma máxima potência do motor.


500 ml, N° de art./Art. n.º: 1625
1 l, N° de art./Art. n.º: 3096

400 ml, N° de art./Art. n.º: 1604

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

Biodegradable de acuerdo con la ley alemana sobre detergentes y agentes limpiadores.
Biodegradável segundo à lei alemã sobre detergentes e agentes limpiadores.



Motorbike Cleaner

E Líquido de limpieza desarrollado especialmente para motocicletas y bicicletas sin disolventes dañinos para el medio ambiente.

P Líquido de limpeza especialmente desenvolvido para motocicletas e bicicletas isento de solventes prejudiciais para o ambiente.



Motorbike Limpiador de cadenas y frenos

E Para limpiar cadenas con y sin sellado de juntas tóricas de vehículos de dos ruedas y quads.

Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger

P Especialmente para a limpeza de veículos de duas rodas. Apropriado também para cadeias de o-ring.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO PRODUTOS DE MANUTENÇÃO



**Biodegradable en más del:
80%***
* de acuerdo con la ley alemana sobre
detergentes y agentes limpiadores

**Biodegradável em mais do:
80%***
* segundo à lei alemã sobre
detergentes e agentes limpiadores



Motorbike Chain-Lube

E Grasa sintética para cadenas. De gran poder adherente y resistente al agua. Extraordinarias propiedades lubricantes y de fluencia. Indicado especialmente para cadenas rápidas. Disminuye el alargamiento de las cadenas y aumenta su vida útil. Biodegradable (test CEC L-33T-82: 80% en 21 días). Eficacia óptima en el uso sin mezclar. Antes de la utilización recomendamos limpiar la cadena con Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (nº de art. 1602).

P Massa lubrificante totalmente sintética. Extremadamente aderente e à prova de desprendimento. Especialmente apropiada para cadeias sujeitas a altas velocidades. Reduz o alongamento da cadeia e ajuda a aumentar a durabilidade da mesma. Degradação biológica em 21 dias (CEC L-33T-82): 80%; elevado rendimento apenas quando usado isoladamente.

Motorbike Spray blanco para cadenas

E Grasa sintética blanca especial. Para una lubricación óptima gracias a la aplicación visible en la cadena. Resistente al agua fría, al agua caliente y a las salpicaduras de agua. Gran poder de adherencia y protección antidesgaste. Reduce el alargamiento de las cadenas y aumenta su vida útil. Buena capacidad de penetración y buena protección anticorrosión. El bote de 50 ml se puede rellenar con la lata de 400 ml. Antes de la utilización recomendamos limpiar la cadena con Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (nº de art. 1602).

Motorbike Kettenspray weiß

P Massa lubrificante branca totalmente sintética. Para a máxima lubrificação devido à sua visível aplicação na cadeia. Resistente à água fria, quente e borrifos. Ótima aderência e proteção contra o desgaste. Reduz o alongamento da cadeia e ajuda a aumentar a durabilidade da mesma. Excelente capacidade de penetração e proteção contra a corrosão. A lata de 50 ml pode ser recarregado usando-se a lata de 400 ml.

250 ml, Nº de art./Art. n.º: 1508

400 ml, Nº de art./Art. n.º: 1591
Bote para rellenar/Envase para re-enchere
50 ml, Nº de art./Art. n.º: 1592

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO



Motorbike Cera pulverizable abrilantadora

E Cera con buenas propiedades limpiadoras y un brillo excepcional. Elimina la grasa y la suciedad leve de la carretera rápidamente, sin esfuerzo y sin arañazos.

Motorbike Glanz-Sprühwachs

P Cera com excelentes propriedades de limpeza e extraordinário brilho. A cera spray de polimento brilhante remove rápida e facilmente as leves sujidades e as massas lubrificantes contaminantes apanhadas na rua sem deixar arranhões.



Motorbike Multi-Spray

E Lubrica, disuelve el óxido, protege y conserva la motocicleta. Permite que las piezas móviles, como los cables Bowden, se muevan con facilidad. Desprende tornillos inmovilizados por la corrosión. Protege todo el sistema eléctrico. Evita los chirridos. Protege de la corrosión y conserva las piezas de goma. Excelente capacidad de penetración.

P Lubrifica, dissolve a ferrugem e cuida da motocicleta. Mantém as partes móveis (p. ex. cabos Bowden) a funcionar de maneira suave. Solta os parafusos/pinos unidos por ferrugem. Protégé todo o sistema eléctrico. Previne os chios. Confere protecção contra a corrosão e preserva as partes em borracha. Com excelente propriedade de penetração.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO PRODUTOS DE MANUTENÇÃO



Motorbike Cuidado del cuero

E Emulsión de cuidado de alta calidad para tratar toda clase de cuero liso. Reaviva los colores a la vez que protege y cuida el cuero. Las superficies tratadas adquieren un brillo satinado con efecto de impregnación. Para limpiar las superficies más sucias, recomendamos el detergente universal de LIQUI MOLY (nº de art. 1653).

Motorbike Leder-Kombi-Pflege

P Para todos os coiros macios. Renova as cores, protege e cuida das partes em coiro. Bancos, alfororges, e roupas de coiro. Mantém o coiro macio e impermeabilizado.



Motorbike Limpiador para la parte interna del casco

E Elimina las bacterias dejando una fragancia fresca y agradable. La capa protectora retarda el ensuciamiento. Limpia de forma suave y a fondo el casco, el relleno del casco, los visores, los revestimientos, los asientos, etc.

Motorbike Helm-Innen-Reiniger

P Para a limpeza de capacetes e de visores. Não reage com outras superfícies. Limpa suave e profundamente o forro do capacete, os visores, o capacete, revestimentos, reguladores, etc. Elimina totalmente o suor, a gordura e outras sujidades do interior do capacete.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO PRODUTOS DE MANUTENÇÃO



Motorbike Limpiador de visores

E Protege y cuida cascos y visores. Antiempañamiento activo para visores de cristal y plástico. Con efecto de larga duración. Elimina suciedad, insectos, aceite y manchas de silicona. Para clara visibilidad y seguridad.

Motorbike Visier-Reiniger

P Limpa e cuida dos capacetes e visores. Desembaça activamente os visores de vidro e de plástico. Efeito de acção duradoira. Remove sujidades, insectos, óleo e manchas de silicone. Confere uma melhor visualidade e aumenta a segurança.

100 ml, N° de art./Art. n.º: 1571



Motorbike Juego de pañuelos de cuidado

E Juego de pañuelos de cuidado de alta calidad. Cuida y limpia cascos y visores. Elimina suciedad e insectos. Para clara visibilidad y seguridad. Especialmente indicado para la limpieza y el cuidado de visores de cristal y plástico. También adecuado para visores con Pinlock.

Motorbike Visierclean Tücherset

P Jogo de panos de limpeza de alta qualidade. Para tratamento e limpeza de capacetes e viseiras. Remove a sujidade e insectos. Para uma melhor visibilidade e segurança. Especialmente para a limpeza e conservação de viseiras de vidro e plástico. Também adequado para viseiras Pinlock.

12 piezas, N° de art./Art. n.º: 20947

LA GAMA DE PRODUCTOS LIQUI MOLY O PROGRAMA DA LIQUI MOLY

Productos para vehículos, motos, náuticos e industriales. Nosotros tenemos la gama completa. Productos de alto rendimiento a un nivel técnico lógico de última generación, desarrollados en laboratorios de investigación propios y de alta calificación, comprobados bajo todas las condiciones. En el banco de pruebas, en carreras y en la carretera.

Produtos para veículos, motos, náuticos e o sector industrial. Dispomos dum programa completo de produtos de alto rendimento num nível tecnológico mais moderno, desenvolvidos nos laboratórios de investigação próprios e de alta qualificação. Ensaios objectivos desde sempre comprovaram a capacidade e a segurança dos nossos produtos. No banco de provas, durante carreras e na rúa.



PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO PRODUTOS DE MANUTENÇÃO



Motorbike Spray para la reparación de neumáticos

E Sella los neumáticos pinchados y los vuelve a inflar. Tras la reparación, proseguir la marcha con velocidad moderada; el neumático se debe reparar o sustituir lo antes posible. Indicado para todos los tipos de neumáticos con y sin cámara de aire. No utilizar si la cámara se ha roto, si el neumático se ha salido de la llanta o si la cubierta se ha abierto por un lado. **ATENCIÓN:** Los sistemas de vigilancia de la presión de los neumáticos situados en el propio neumático pueden resultar destruidos por los disolventes incluidos.

Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

P Veda os pneus vazios e enche-os novamente. Usado para todos os tipos de pneus, com e sem câmaras. Não deve ser utilizado se o pneu estiver furado, tiver saído da jante ou se a parede externa estiver rasgada. **ATENÇÃO:** os sistemas de controle da pressão dos pneus no pneu podem ficar danificados devido aos solventes contidos.



Bidón para el cambio de aceite

- E** • Capacidad: 10 litros
- Tornillo de purga de aire independiente
- Compatible con turismos y motocicletas

Para realizar cambios de aceite por cuenta propia sin necesitar plataforma elevadora ni dañar el medio ambiente.

Oil change canister

- P** • Capacidade de 10 litros
- parafuso de purga de ar separado
- adequado para veículos ligeiros de passageiros e motociclos

Para a mudança ecológica do óleo por conta própria sem plataforma elevatória.



**LIQUI
MOLY**



LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical Support:
Phone: +49 731 1420-871 (international)
E-Mail: support@liqui-moly.com

No asumimos responsabilidad por errores de impresión.
Reservado el derecho a modificaciones técnicas.
Não assumimos responsabilidade por erros de
impressão. Reservado o direito a alterações técnicas.



**Encuentre el aceite adecuado
con su teléfono inteligente.**

**Encontre o óleo certo através
do seu smartphone.**



Con la recomendación de:
Com as melhores recomendações:



4 100420 056413